



pour la pharmacie // voor de apotheek

ACCESSOIRES ET COMMUNICATION TOEBEHOREN EN AANVULLINGEN

Réfrigérateurs

Sécurité et technologie

Les produits thermo-sensibles, souvent onéreux sont d'une grande utilité thérapeutique. Ils nécessitent un stockage en toute sécurité et sous contrôle. Nos armoires froides vous offre une gestion de la chaîne du froid sans faille.

QUALITÉ

Le réfrigérateur Farmatherm est une double garantie de QUALITÉ. Ses caractéristiques techniques sont le résultat de plusieurs années de développement de la part de deux entreprises leader dans leur secteur. Liebherr, entreprise pionnière dans la fabrication de réfrigérateurs ; et Tecny-Farma, fabricant dont l'expérience en matière de conception et fabrication de tiroirs en aluminium de hautes performances est très largement reconnue.

Koelkasten

Veiligheid en technologie

De gevoelige thermosproducten, zijn vaak dure producten en zijn van groot therapeutisch belang. Zij vereisen dan ook een veilige en onder controle gehouden opberging. Onze koelkasten bieden U evenals aan uw patiënten, een foutloos beleid van het koelketen aan.

KWALITEIT

Zijn technische kenmerken zijn het resultaat van verschillende ontwikkelingsjaren van twee ondernemingen en leider in hun sector. Liebherr pionier onderneming in de vervaardiging van koelkasten en Tecny Farma, fabrikant van wie de ervaring van de conceptie en het vervaardigen van laden in aluminium, en met hoge prestaties, in zeer ruime mate erkend.

CONFORME AUX RECOMMANDATIONS DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
OVEREENSTEMMEND MET DE AANBEVELINGEN VAN DE NATIONALE ORDE VAN APOTHEKERS



RENTABILITÉ

Mise à profit de 100% de l'espace utile, grâce aux guides télescopiques qui permettent une extraction totale du tiroir. Des séparateurs spéciaux vous permettent d'ordonner et de classer parfaitement les médicaments.

SYSTÈME DE FROID DYNAMIQUE

Le système de circulation intérieure de l'air froid permet de maintenir une température homogène et constante à n'importe quel point du réfrigérateur, même après avoir ouvert la porte.

RENTABILITEIT

100 % profijt aan winst van de bergruimte, dankzij de telescopische geleiders die een totale ruimte van de lade toelaten. De speciale scheidingen permitteren U de geneesmiddelen te orderenen en perfect te klasseren.

SYSTEEM VAN DYNAMISCHE KOU

Het systeem van de interne circulatie van koude lucht maakt het mogelijk om een constante homogene temperatuur te handhaven van elk punt in de koelkast, zelfs na het openen van de deur.

LKUv 1612

Farmatherm



- ◀ **Capacité:** 141/130 L
- 5 tiroirs à 2 couloirs
- Mesures extérieures en mm.**
- hauteur 820 largeur 600 fond 615
- Mesures intérieures en mm**
- hauteur 669 largeur 455 fond 435
- Consommation électrique 24H:** 1,0 kWh
- Capaciteit:** 141/130 L
- 5 laden met 2 gangen
- Buitenmaten in mm**
- hoogte 820 breedte 600 diepte 615
- Binnenmaten in mm**
- hoogte 669 breedte 455 diepte 435
- Elektriciteitsverbruik 24 Uren:** 1,0 kWh

LKUv 1610

Farmatherm



- ◀ **Capacité:** 141/130 L
- 5 tiroirs à 2 couloirs
- Mesures extérieures en mm.**
- hauteur 820 largeur 600 fond 615
- Mesures intérieures en mm**
- hauteur 669 largeur 455 fond 435
- Consommation électrique 24H:** 1,0 kWh
- Capaciteit:** 141/130 L
- 5 laden en 2 gangen
- Buitenmaten in mm**
- hoogte 820 breedte 600 diepte 615
- Binnenmaten in mm**
- hoogte 669 breedte 455 diepte 435
- Elektriciteitsverbruik 24 Uren:** 0,7 kWh

LKv 3912

Farmatherm



- ▲ **Capacité:** 360/344 L
- 9 tiroirs à 2 couloirs
- Mesures extérieures en mm.**
- hauteur 1840 largeur 600 fond 615
- Mesures intérieures en mm**
- hauteur 1650 largeur 455 fond 435
- Consommation électrique 24H:** 1,3 kWh

- Capaciteit:** 360/344 L
- 9 laden en 2 gangen
- Buitenmaten in mm**
- hoogte 1840 breedte 600 diepte 615
- Binnenmaten in mm**
- hoogte 1650 breedte 455 diepte 435
- Elektriciteitsverbruik 24 Uren:** 1,3 kWh

LKv 3910

Farmatherm



- ▲ **Capacité:** 360/344 L
- 9 tiroirs à 2 couloirs
- Mesures extérieures en mm.**
- hauteur 1840 largeur 600 fond 615
- Mesures intérieures en mm**
- hauteur 1650 largeur 455 fond 435
- Consommation électrique 24H:** 0,8 kWh

- Capaciteit:** 360/344 L
- 9 laden met 2 gangen
- Buitenmaten in mm**
- hoogte 1840 breedte 600 diepte 615
- Binnenmaten in mm**
- hoogte 1650 breedte 455 diepte 435
- Elektriciteitsverbruik 24 Uren:** 0,8 kWh

GKV 5710

Farmatherm



- ▲ **Capacité:** 583 L
- 10 tiroirs à 3 couloirs
- Mesures extérieures en mm.**
- hauteur 1864 largeur 750 fond 750
- Mesures intérieures en mm**
- hauteur 1510 largeur 650 fond 581
- Consommation électrique:** 1,2 kWh

- Capaciteit:** 583 L
- 10 laden met 3 gangen
- Buitenmaten in mm**
- hoogte 1864 breedte 750 diepte 750
- Binnenmaten in mm**
- hoogte 1510 breedte 650 diepte 581
- Elektriciteitsverbruik:** 1,2 kWh

Accessoires frigos

Enregistreur et alarme de températures



Stick USB:
Il enregistre les données et variations possible de température de votre frigo.

USB Stick
Hij registreert de gegevens en de mogelijke variaties van de temperatuur in uw koelkast.



Toebehoren voor koelkast

Registreeraparaat en temperatuuralarm

Thermomètre électronique à sonde
- Affichage de température
- Alarme.

Electronische thermometer met sonde
- Temperatuurweergave
- Alarm

Guichets de garde

Sécurité pour la dispensation

Wachtloketten

Veiligheid van uitgave

Les caisses de garde Tecny-Farma respectent toutes les normes techniques et réglementaires concernant la sécurité privée. Ces règles signalent que les officines doivent être équipées d'un dispositif permettant la dispensation aux clients sans que ne soit nécessaire qu'ils pénètrent à l'intérieur du local.

CARACTÉRISTIQUES

- Impossibilité de contact entre le pharmacien lors de la dispensation ou le paiement du produit.
- Structure inox
- Viseur de sécurité
- Possibilité de l'encastrer dans des murs de différentes épaisseurs, ainsi que dans n'importe quel type de profil métallique.
- Design élégant et excellent rapport qualité/prix.
- Utilisation facile et durabilité importante
- Éclairage propre avec déclenchement par cellule photo-électrique ; Interphone (seulement disponible sur Grand modèle)
- Possibilité de mettre une affiche informative avec liste des pharmacies de garde (Idem).
- Caisson de dispensation extra-large avec double sécurité.


De kassa's van wacht van Tecny Farma eerbiedigen alle technische en reglementaire normen betreffende de particuliere veiligheid. Deze regels wijzen erop dat de officines met een hulpmiddel dienen worden uitgerust om de uitdeling aan de klanten te respecteren zonder de noodzaak dat zij de apotheek betreden.

KENMERKEN

- Onmogelijk tot contact tussen de apotheker bij het uitvoeren of het betalen van het product.
- Structuur totaal in roest vrijstaal
- Veiligheidsvenster
- Mogelijkheid om het in muren van verschillende diktes te plaatsen alsook in gelijk welk soort metaal
- Sierlijk design en een voortreffelijke vergelijking kwaliteit/prijs
- Eenvoudig in gebruik en een duurzame uitvoering.
- Eigen verlichting met een op gang te brengen middel van foto elektronisch cel (interphone) (alleen beschikbaar voor het grote model)
- Mogelijkheid om informatie te bevestigen zoals de lijst van de apothekers van wacht.
- Extra brede doorgeefluik met dubbele veiligheid

Conseils de pose

Hauteur et options




Installer à hauteur des yeux. Ne pas oublier de tenir compte des éventuels dénivelés (escaliers, etc.)

Ter hoogte van de ogen plaatsen. Niet vergeten om rekening te houden met eventuele oneffenheden (trappen, enz..).

Raad om het te installeren

Hoogte en opties



Options d'installation : avec ou sans cadre intérieur. S'adapte à tous les types et toutes les épaisseurs de murs, installation possible sur le profilé de la vitrine.

Opties van de installatie: met of zonder binnenkader. Past zich aan alle soorten of diktes van de muren aan, mogelijkheid tot installatie op het profiel van de etalage.

Grande

Système électronique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle de 220V.
Équipements internes en 12V

Mesures de la cavité:
Hauteur 780mm et largeur de 300mm

Épaisseur du mur ou du profilé:
Entre 5 et 230mm pour pose avec cadre intérieur.

Pour des épaisseurs supérieures :
Réduire le mur ou encastrer la caisse avec son cadre en prenant soin de laisser libre les prises de réseau et l'extension de l'interphone qui se trouvent dans la partie inférieure.

Poids: 27 kg.

EQUIPEMENT EXTÉRIEUR

- Éclairage propre avec déclenchement par cellule photo-électrique.
- Viseur de sécurité.
- Sonnette.
- Interphone.
- Rainure permettant l'introduction d'ordonnances et/ou d'argent.
- Caisson de dispensation extra-large avec double sécurité.

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

- Fenêtre d'accès au viseur.
- Equipement électronique.
- Viseur de sécurité.
- Téléphone
- Possibilité d'ajouter plusieurs téléphones supplémentaires.
- Rainure permettant l'introduction d'ordonnances, de courrier et/ou d'argent.

Grande

Elektronisch systeem

TECHNISCHE GEGEVENS

Het model van 220V
Interne installaties 12V

Montageafmeting:
Hoogte 780 mm en breedte van 300 mm

Dikte van de muur of het profiel:
Tussen 5 en 230 mm met het plaatsen van het binnenkader

Voor dikkere maten:
de muur verminderen of de kassa met zijn kader invoegen en tevens zorgen voor het vrijlaten van de stopcontacten van het netwerk en de uitbreiding van de intercom (interphone) die zich in het lagere gedeelte zal bevinden.

Gewicht: 27 kg

BUITENUITRUSTING

- Eigen verlichting geschakeld door m.v.d. een foto elektrische cel.
- Veiligheidsvenster.
- Bel
- Intercom (interphone)
- Een gleuf die permiteert om een recept of een betaling in te voeren.
- Brede doorgeefluik extra breed met dubbele veiligheid.

BINNENUITRUSTING

- Toegangsvenster
- Elektronisch uitrusting
- Telefoon
- Mogelijkheid om bijkomende telefoons toe te voegen
- Gleuf die de mogelijkheid biedt om de recepten en brieven of geld te introduceren.

Mini

sans système électronique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mesures de la cavité:
Hauteur 390mm et largeur de 315mm

Épaisseur du mur ou du profilé*:
Entre 5 et 95mm pour pose avec cadre intérieur.

Pour des épaisseurs supérieures:
Encastrer la caisse sans cadre.

Poids: 13 kg.

*Possibilité d'encastrement direct sur verre à l'aide de profilés et joints en caoutchouc.

EQUIPEMENT EXTÉRIEUR

- Viseur de sécurité.
- Rainure permettant l'introduction d'ordonnances et/ou d'argent.
- Caisson de dispensation extra-large avec double sécurité.

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

- Rainure permettant l'introduction d'ordonnances, de courrier et/ou d'argent.
- Fenêtre d'accès au viseur.
- Viseur de sécurité.

Mini

zonder elektronisch systeem

TECHNISCHE GEGEVENS

Montageafmeting:
Hoogte 390mm en breedte 315mm

Dikte van de muur of het profiel :
Tussen 5 en 95 mm met het plaatsen van het binnenkader.

Voor dikkere maten:
De kassa invoegen zonder kader.

Gewicht: 13 kg.

*Mogelijkheid van rechtstreekse inbouw op glas met behulp van profielen en rubberen afdichtingen.

BUITENUITRUSTING

- Gleuf die permiteert om recepten of brieven of betaling door te voeren.
- Doorkijkvenster.
- Veiligheidsvizioer

BINNENUITRUSTING

- Venster met toegang tot het vizier
- Gleuf die permiteert om recepten of brieven of betalingen door te voeren.
- Veiligheidsvenster.



Géluliers

Élaboration de capsules

Tecny Farma dispose de géluliers et de chargeurs pour la réalisation de formules magistrales. La mise en capsule est désormais plus facile, rapide et hygiénique. Les données contenues dans le tableau ci-dessous revêtent un caractère uniquement indicatif en ce qui concerne le type de capsule à utiliser suivant leur capacité. Ces données peuvent varier suivant le fabricant de capsules.

Le service de contrôle qualité de Tecny Farma soumet chaque appareil à des contrôles très strict pendant et après leur fabrication, garantissant ainsi leur fonctionnement parfait.

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

1. En **un instant**, le Capsunorm vous permet d'ouvrir et refermer simultanément 60, 100, 120 ou 200 gélules sans manipulation des substances pharmacologiques.
2. Son utilisation facilitée le rend idéal pour une utilisation en pharmacie, laboratoire et hôpital.
3. Sa grande versatilité vous permet de changer de calibre (000, 00, 0, 1, 2, 3 et 4) en utilisant le même châssis. Cela représente **une économie importante lorsqu'il** est nécessaire d'élaborer des gélules de différentes capacités
4. Le chargeur vous permet de placer les gélules directement dans la bonne position sur l'encapsuleur de manière extrêmement rapide et **hygiénique**.
5. Le chargeur est vendu séparément.
6. Le châssis est fabriqué dans un matériau inoxydable et très léger. Les jeux de plaques sont fabriqués en méthacrylate, offrant **une grande résistance aux chocs et une facilité de nettoyage**. Ferrures et visseries en inox.
7. **Large surface d'appui** et élimination des angles droits.

Capsuleerapparaten

Verwerking van de capsules

Tecny Farma beschikt over capsuleerapparaten en laders voor de realisatie van de meester-formules. De inzet van de capsule is voortaan gemakkelijker, sneller en hygiënisch. De gegevens vervat in de tabel hieronder bekleedt alleen het indicatief karakter wat het soort capsule betreft dat volgens hun capaciteit moet gebruikt worden. Deze gegevens kunnen variëren per fabrikant van de capsules.

De dienst van controle kwaliteit van Tecny Farma legt een strikte controle voor aan alle apparaten gedurende en na hun vervaardiging, en garandeert aldus hun perfecte werking.

ALGEMENE KENMERKEN

1. In **één moment**, laat capsunorm u toe om gelijktijdig 60,100,120 of 200 capsules te openen en opnieuw te sluiten, zonder hantering van de farmacologische substanties.
2. Zijn eenvoudig gebruik maakt het ideaal voor een gebruik in de apotheek, laboratorium en ziekenhuis.
3. Zijn grote mobiliteit laat u toe om van formaat te veranderen (000,00,0,1,2,3, en 4) door hetzelfde frame te gebruiken. Dat vertegenwoordigt **een belangrijke besparing** wanneer het noodzakelijk is om capsules van verschillende formaten te verwerken.
4. De lader laat u toe om de capsules direct in de goede positie te plaatsen op een extreem snelle en **hygiënische** manier.
5. De lader wordt afzonderlijk verkocht.
6. Het frame wordt in roestvrij staal en zeer licht materiaal vervaardigd. De platen worden van methacrylaat vervaardigd, die **een grote weerstand bieden tegen schokken en eenvoudige schoon te maken**. Onderdelen en bevestigingsmiddelen in roest vrijstaal.
7. **Groot werkvlak zonder scherpe hoeken**.


100

Chargeur et gélulier



100

Lader en capsuleerapparaat




200

Chargeur et gélulier



200

Lader en capsuleerapparaat



GÉLULIER CAPSUNORM:

Le gélulier CAPSUNORM® 2000 comporte les éléments suivants. Châssis standard (valide pour tous les jeux de plaques); 1 jeu de 3 plaques pour un type de capsule spécifique, spatule, poinçons de compactage, clé, mode d'emploi.

CAPSULEERAPPARAAT CAPSUNORM:

Capsuleerapparaat CAPSUNORM 2000 bevat de volgende elementen: standaardframe (geldig voor alle platen); 1 set van 3 platen voor een specifieke capsule, spatel, aanstamper, sleutel, gebruiksaanwijzing.

Type n° / Type n°	000	00	0	1	2	3	4
Capacité cc(approx.) / Capaciteit cc(approx.)	1,34	0,82	0,67	0,48	0,37	0,27	0,27

Gondoles vitrine/Gondela's showcase

Mobilité et dynamisme/Verwerking van de capsules



Vitrine Siena

Flexibilité

Sa conception modulaire permet de nombreuses combinaisons de volumes sur différentes hauteurs pour une vitrine attractive aussi bien depuis intérieur que depuis l'extérieur de la pharmacie.

Uitstalkast Siena

Flexibiliteit

Zijn modulaire conceptie laat talrijke combinaties van volumes van verschillende hoogtes toe om een attractieve uitstalkast te ontwerpen evengoed vanuit de binnenkant als vanuit de buitenkant van de apotheek.

Marco

Dynamisme

Les caractéristiques de cette vitrine permettent des structures très visuelles et attirantes en jouant sur les différentes hauteurs pour créer du mouvement. Possibilité d'y incorporer des roulettes, étagères en verre, modules à empiler...

Marco

Dynamiek

De kenmerken van deze showcase laten een zeer visuele en aantrekkelijke structuur toe door met de verschillende hoogten te spelen om bewegingen te creëren. Men kan er wieltjes, rekken in glas en op te stapelen modules aan toe voegen.



Cubes suspendus

De grande capacité

Moderne, attractif, visuel, et de grande contenance pour votre vitrine. En résumé : une manière élégante et distinguée d'exposer un produit en particulier en le détachant du reste.

Hangende blokjes (kubussen)

De grote capaciteit

Modern, attractief, visueel en van grote inhoud voor uw etalage. Samengevat: een sierlijke en bescheiden manier om een product naar voren te brengen in het bijzonder door het van de rest te onderscheiden.



Gondoles vitrine/Gondela's showcase

Mobilité et dynamisme/Verwerking van de capsules



Tables de vitrine

Esthétique et fonctionnel

Moderne, attractif, visuel, et de grande contenance pour votre vitrine. En résumé : une manière élégante et distinguée d'exposer un produit en particulier en le détachant du reste.

Uitstaltafels

Esthetisch en functioneel

Modern, attractief, visueel en van groot belang voor uw uitstalling. Samengevat: een elegante en bescheiden manier om een product naar voren te brengen en te onderscheiden van de rest.



Cubes en verre

Clarté et distinction

Ils sont empilables en hauteur et offrent plus de lisibilité et de transparence. Les combinaisons sont multiples et permettent d'exposer une grande quantité de produits.

Blokjes in glas

Duidelijkheid en te onderscheiden

Ze zijn op te stapelen in hoogte en bieden meer leesbaarheid en transparantie aan. De combinaties zijn veelvoudig en maken het mogelijk een grote hoeveelheid producten te tonen.

Apolo

Facile et très pratique

Sa conception modulaire permet de nombreuses combinaisons de volumes sur différentes hauteurs pour une vitrine attractive aussi bien depuis l'extérieur que depuis l'intérieur de la pharmacie.

Apolo

Gemakkelijk en zeer praktisch

Zijn modulaire conceptie laat talrijke combinaties van volumes en van verschillende hoogtes toe, voor een attractieve etalage, net zo goed vanuit de binnenkant alsook gezien van de buitenkant van de apotheek.



Communication visuelle

Son importance dans la pharmacie

Pour toute entreprise avoir un nom et une bonne réputation est nécessaire, mais avoir une marque est essentielle. La marque est la représentation de l'entreprise, l'atout le plus important de son développement. Elle représente l'organisation, les valeurs, la façon d'être et d'agir, la transmission du savoir-faire et la communication, en un mot, c'est l'élément qui crée l'individualité face à la concurrence et le marché. Dans la société actuelle, la marque est le lien entre l'émetteur et le public.

IMAGES DE MARQUE : LOGO

Le département communication visuelle peut vous développer un manuel comprenant la charte graphique pour la pharmacie dans son entièreté (articles de papeterie, vinyles, affiches, ...).

Visuele communicatie

Zijn belang in de apotheek

Voor elke onderneming is een naam en goede reputatie hebben werkelijk noodzakelijk en tevens een merk hebben is van essentieel belang. Het merk is de vertegenwoordiging en de belangrijkste troef in de ontwikkeling van de onderneming. Zij presenteert de organisatie en de waarden, de manier van zijn en handelen, de overdracht van de kennis en het communiceren, in één woord, het is het element dat de persoonlijkheid creëert op de markt ten opzichte van de concurrentie. In de huidige vennootschap, is het merk de band tussen de uitgever en het publiek.

IMAGO'S: LOGO.

Het departement visuele communicatie kan U een handboek laten ontwikkelen met een grafische kaart voor de gehele apotheek (artikelen van schrijfbehoefden, vinyl, aanplakbiljetten...).



Promotion sur le lieu de vente

Bien déterminer les zones

La mise en œuvre de la communication visuelle doit être effectuée à la suite d'une étude préliminaire du positionnement des produits et des divers chemins que le client peut emprunter. Pour attirer l'attention du public, il faut créer une atmosphère accueillante dans l'officine.


Bien disposer les zones permet au client d'exploiter au maximum le cheminement et ainsi d'acheter des produits aisément, sans préciser l'implication directe et personnelle du vendeur.



Promoties op de plaats van verkoop

Het goed bepalen van de zones

De toepassing van de visuele communicatie moet aan een vooronderzoek worden onderworpen wat de positie van de producten betreft alsook de verschillende punten die de klant zal bezoeken. Om de aandacht van het publiek te trekken moet men een gastvrije atmosfeer in de apotheek creëren. Men dient goed over de zones te beschikken dit laat de klant toe maximaal de bezoekpunten te benutten en aldus gemakkelijker de producten te kopen, zonder rechtstreekse en persoonlijke betrokkenheid van de verkoper.



Enseigne

Communication extérieure

Pour une officine, l'aspect extérieur est un vecteur de communication puissant. C'est pour cela que nous réalisons des projets d'enseignes (avec ou sans revêtement de façade). Nous vous présentons dans un premier temps un ou deux avant-projets. Sur base d'acceptation d'un projet, nous effectuons les modifications nécessaires et arrivons à la visualisation définitive. Nous coordonnons ensuite la réalisation finale.



Een uitstalbord

Externe communicatie

Voor de apotheek, is het uiterlijk aspect een krachtig instrument voor een goede communicatie. Dat is waarom wij projecten van borden realiseren (met of zonder bekleding van de gevel). Wij presenteren U in de eerste instantie één of twee inleidende projecten. Gebaseerd op het akkoord van een project, voeren wij de nodige wijzigingen uit en komen tot een definitieve visualisatie. Op basis van een aanvaarding van het project maken wij de nodige wijzigingen en komen tot de definitieve weergave.



Panneaux optiques


Des médias illuminés

Optische panels

Verlichte media.

L'éclairage est essentiel dans toutes les pharmacies. Il sert non seulement à accroître la visibilité des produits exposés, mais crée aussi une ambiance. Les panneaux optiques sont essentiellement destinés à atteindre un niveau de lumière suffisant à chaque espace. Une bonne utilisation de l'éclairage peut faire des petites pharmacies un endroit qui semble plus spacieux et agréable.

De verlichting is van essentieel belang in alle apotheken. Hij dient niet alleen om het zicht van de tentoongestelde producten te verbeteren, maar ook om een sfeer te creëren, als versiering en om de artikelen attractiever te maken. De optische panelen zijn voornamelijk bestemd om een goed niveau te bereiken van licht in elke ruimte. Een goed gebruik van de verlichting kan van de kleine apotheken een omgeving maken die ruimer en aangener lijkt.



* AVEC LEURS CADRES ULTRA FIN, LEURS TRANCHES ÉCLAIRÉES, UNE TRÈS HAUTE LUMINOSITÉ, UN FORMAT SUR MESURE À FAIBLE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE, UNE DURÉE DE VIE SUPÉRIEURE À LA MOYENNE, CES NOUVEAUX CADRES LUMINEUX SONT LE CHOIX RÉVÉS POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET L'ATTRACTIVITÉ D'UNE PHARMACIE. DISPONIBLES EN 5 FORMATS (A4 – 290 X 377, A3 377 X 500, A2 – 500 X 674, A1 – 674 X 921, A0 – 921 X 1249).

* MET ZIJN ULTRA DUNNE KADER, HUN VERLICHTTE RANDEN, EEN ZEER HOGE HELDERHEID, EEN FORMAAT OP MAAT MET EEN LAAG ENERGIEVERBRUIK, EEN HOGERE LEVENSDUUR DAN HET GEMIDDELDE. IS DIT NIEUW VERLICHTE KADER, DE GEDROOMDE KEUZE VAN HET NALEVEN EN HET RESPECT VOOR HET MILIEU EN DE AANTREKKELIJKHEID VAN DE APOTHEEK. BESCHIKBARE FORMATEN: (A4 290X377, A3 377X500, A2 500X674, A1 674X921, A0 921X1249).

*PARFAIT POUR METTRE EN ÉVIDENCE UN PRODUIT PARTICULIER. SA STRUCTURE PERMET DE CHANGER L'IMAGE TRÈS FACILEMENT.

*IDEAAL OM EEN BEPAALD PRODUCT NAAR VOREN TE BRENGEN. ZIJN STRUCTUUR PERMITTEERT OM HET BINNENBLAD GEMAKKELIJK TE VERANDEREN.



Merchandising

Caractéristiques et accessoires



▲ **Vitrine individuelle**
Deux tailles différentes.

Individuele teksthouders
Twee verschillende maten.



▲ **Porte-brochures Intégrable**
Disposition sur n'importe quelle surface. Il est également préparé pour la fixation sur le mur.
Différentes dimensions: DIN A4, A5, US.

Integreerbare brochure dragers
U kunt ze om op het even welke oppervlakten plaatsen. Is tevens voorbereid om aan de muur te bevestigen.. Verschillende afmetingen DIN A4, A5, US.



▲ **Porte-Brochures adhésif**

Zelfplakkende draagbrochures



▲ **Carton promotionnel**
En carton, disponible en deux modèles: flèche (jaune fluorescent) et circulaire (fuchsia).
Dimensions : 9 cm de diamètre.
Peut s'ajouter aux porte-prix.

Promotiekarton
In karton, beschikbaarheid van twee modellen: pijl (geel fluorescerend) cirkel (fuchsia)
Afmetingen 9 cm doorsnede, kan toegevoegd worden aan de prijsdrager.



▲ **Porte-étiquette pour broche double**
Système facile d'utilisation Permet l'affichage de prix (100 pièces.).

Etikethouders voor dubbele haken
Een gemakkelijk te gebruiken systeem permiteert het aangeven van de prijs (100 stuks).



▲ **Porte-prix vertical**
Fixation grâce à une agrafe
Présentation de forme carrée.

Verticale prijs houder
Fixatie met een haak Presentatie met een vierkante vorm.



▲ **Bocal transparent**
Permet de présenter les produits différemment, très utile pour les promotions.

Transparante bokaal
Maakt het mogelijk om de producten verschillend te presenteren, zeer nuttig voor de promoties.



▲ **Étagère en verre, mise en évidence du produit**
Dim. unique de 16 x 12 cm.

Rek in glas voor het goed zichtbaar maken van het product
Unieke afm. van 16x22 cm.



▲ **Porte-prix transparent**
De multiples dimensions possibles.

Transparante prijs houder
Meerdere afmetingen mogelijk.



▲ **Cartes informatives**
Informatie kaarten




▲ **Cartes informatives**
Informatie kaarten



▲ **Podiums en méthacrylates**
Permet d'améliorer la visibilité des produits. Possibilité d'inclinaisons
Podiums in methacrylaat
Maakt het mogelijk om de producten beter zichtbaar te maken

Merchandising sur panneau rainuré

Caractéristiques et accessoires



Merchandising op een gegroefd paneel

Kenmerken en toebehoren

Les panneaux rainurés offrent la possibilité d'adapter une large gamme d'accessoires. Les divers emballages de produits en pharmacie ont besoin d'une exposition incluant différents formats. Tecny-Farma vous propose donc un large éventail de possibilités.

De gegroefde panelen bieden de mogelijkheid tot aanpassing van een breed gamma van toebehoren aan. De verschillende verpakkingen van de producten in de apotheek hebben een blootstelling nodig die verschillende formaten insluit. Tecnyfarma biedt U dus een brede keuze van mogelijkheden aan.

STORAGE BOX



◀ Tablette en verre

A adapter au panneau rainuré

Tabletten in glas

Mogelijkheid tot aanpassing aan het gegroefd paneel.



* CROCHETS POUR BARRES OVALE ET TÔLE PERFORÉE.

* HAKEN VOOR OVALE STAVEN EN GEPERFOREERDE PLATEN



* CROCHETS POUR PANNEAU RAINURÉ

* HAKEN VOOR GEGROEFDE PANELEN



* SÉPARATEUR DE PRODUITS

* PRODUCTSCHIEDINGEN



▲ Hameçon simple

Pour plaque perforée 20 cm.

Eenvoudige haak

Voor geperforeerde plaat 20 cm

▲ Hameçon double


Pour panneau rainuré 20 cm.

Dubbele haak

Voor gegroefd paneel 20 cm

12 cm.

12 cm.



◀ Crochets

Pour plaque perforée

Haken

Voor geperforeerde plaat

◀ Porte-brochure

Pour plaque perforée

Brochuredrager

Voor geperforeerde plaat

*POSSIBILITÉ D'ADAPTATION POUR BARRES OVALES ET PANNEAU RAINURÉ.

*MOGELIJKHEID TOT AANPASSING VOOR OVALE STAVEN EN GEGROEFDE PANELEN.

Les croix

Animation extérieure

Deux modèles disponibles :

Modèle 77

100 % Programable
Dimensions : 77 x 77
Puissance : 220 à 255 Watts
Durée de vie : 100 000 h

Modèle 96

100 % Programable
Dimensions : 96 x 96
Puissance : 100 à 150 Watts
Durée de vie : 100 000 h

Technologie LED

Programmation : dégradé de vert, animations, animations de texte, affichage de la date, de l'heure, de la température.

De kruisen

Buiten animatie

Twee modellen beschikbaar

Model 77


100% programmeerbaar
Afmetingen: 77 x 77
Kracht: 220 tot 255 Watt
Levensduur: 100 000 uren

Model 96

100 % programmeerbaar
Afmetingen: 96 x 96
Kracht: 100 tot 150 Watt
Levensduur: 100 000 uren

Technologie LED

Het programmeren: veranderd groen, animatie van tekst, het vertonen van de datum, het uur en de temperatuur.



* LA MISE EN PLACE SE LA CROIX EST RÉALISÉE PAR NOTRE ÉQUIPE DE PROFESSIONNEL

* DE INSTALLATIE VAN HET KRUIS WORDT DOOR ONS PROFESSIONEEL TEAM UITGEVOERD.

Baby Cross

Animation intérieure

Deux modèles disponibles :

Modèle 30

Effet clignotant - Effet statique
Led type 8 mm
125 Leds
Dimensions : 30 x 30 x 2,5 cm
Puissance : 220-240V - 10 Watts

Modèle 48

Effet clignotant - Effet statique
Led type 8 mm
301 Leds
Dimensions : 48 x 48 x 2,5 cm
Puissance : 220-240V - 10 Watts

Baby Cross

Indoor animatie

Twee modellen beschikbaar

Model 30

Knipperend effect - Statisch effect
Type Led 8 mm
125 Leds
Afmetingen : 30 x 30 x 2,5 cm
Kracht : 220-240V - 10 Watt

Model 48

Knipperend effect - Statisch effect
Type Led 8 mm
301 Leds
Afmetingen : 48 x 48 x 2,5 cm
Kracht : 220-240V - 10 Watt



Eclairage

Downlight led



Downlight led :

Tension d'entrée : 100-240V
Connecteur : 3 broches
Réglable: 30 °
IP : 44 avec le verre de
raidissement, grand réflecteur.
Finition : blanche
Led : Edison CRI :> 76
LED d'alimentation : 7x3W
Couleur : 6000K CW
Sortie Lumen : 1030 lm ± 5%

Verlichting

Downlight led

Downlight led :

Ingangsspanning: 100-240V
Stekker: 3 pinnen
Verstelbaar: 30°
IP:44 verstevigt glas, grote
reflector
Afwerking : wit
Led : Edison CRI :>76
Led alimentatie : 7x3W
Kleur : 6000K CW
Lichtopbrengst : 1030 lm ± 5 %



Bridge Two:

Disponible avec 1 ou 2
ampoules.

Matériel : plexiglas ou métal.
Puissance : 230V - max 60W
Dimensions : 26 x 18,6 x 11 cm

Bridge Two:

Beschikbaar met 1 of 2 lampen
Materiaal : Plexiglas of metaal
Vermogen : 230 V – max 60 W
Afmetingen : 26x18.6x11 cm

Coloris/Kleuren



Crosslight:

Puissance : 230V - max 60W
Dimensions : 40 x 40 cm

Crosslight:

Vermogen : 230 V – max 60 W
Afmetingen : 40x40 cm

Coloris/Kleuren



Ilu :

Puissance : 120-220V - min 21W
Max 60W
Dimensions :
50 x 48 / 40 x 38 / 30 x 28 cm

Ilu :

Vermogen : 120-220V-min 21W
Max 60 W

Afmetingen :
50x48 / 40x38 / 30x28 cm

Coloris/Kleuren





tecnyfarma Espagne/Factory

Pol. Ind. de Bayas C/ Bardauri, parcela79/80
09200 Miranda de Ebro, Burgos (España)

T +34 947 33 32 31

www.tecnyfarma.com

tecnyfarma Belgique/Export

Z.I. rue Montavaux, 155
7080 Frameries (Belgium)

T +32 65 66 29 00

T +32 65 61 16 67

www.tecnyfarma.be